



- Skladba S1**
- PVC
 - samonivelační stěrka
 - betonový potěr C 25/30 tl. 50 mm s KARI 4x150/150
 - izolace DEKPIR FLOOR 022 tl.60 mm ($\lambda=0,022W/mK$)
 - beton C 20/25 tl. 60 mm s KARI 4x150/150 (Q84)
 - ker. vložky MIAKO 15/62,5 (50) do nosníků HELUZ
 - štuková omítka tl. 20 mm
 - malba disperzní bílá - JUPOL

- Skladba S2**
- PVC
 - samonivelační stěrka
 - betonový potěr C 25/30 tl. 50 mm s KARI 4x150/150
 - pěnový polystyrén EPS 100 S Stabil tl.80 mm
 - pěnový polystyrén EPS 100 S Stabil tl. 60 mm
 - bet. potěr tl. 20 mm
 - žel. bet. PZD stropní desky 74/29/9 P5 do L 160/160x15
 - štuková omítka na MVC tl. 15 mm
 - malba disperzní bílá - JUPOL

- Skladba S3**
- PVC
 - samonivelační stěrka
 - betonový potěr C 25/30 tl. 50 mm s KARI 4x150/150
 - pěnový polystyrén EPS 100 S Stabil tl.80 mm
 - vyrovnávací násyp z LIAPOR 1-4/500 tl. 20-40 mm
 - původní škvárový násyp tl. 60 mm
 - původní bet. potěr tl. 20 mm na stropnicích HURDIS
 - původní ker. stropnice HURDIS do ocelových I nosníků
 - původní štuková omítka tl. 20 mm
 - malba disperzní bílá - JUPOL

- Skladba S4**
- ker. dlažba tl. 15 mm do tmele 17
 - betonový potěr C 25/30 tl. 45 mm s KARI 4x150/150
 - pěnový polystyrén EPS 100 S Stabil tl.80 mm
 - vyrovnávací násyp z LIAPOR 1-4/500 tl. 20-40 mm
 - původní škvárový násyp tl. 60 mm
 - původní bet. potěr tl. 20 mm na stropnicích HURDIS
 - původní ker. stropnice HURDIS do ocelových I nosníků
 - původní štuková omítka tl. 20 mm
 - malba disperzní bílá - JUPOL

- VÝKAZ - MIAKO STROP**
- stropní vložky HELUZ MIAKO 15/62,5 - 96 ks
 - stropní vložky HELUZ MIAKO 15/50 - 48 ks
 - stropní vložky HELUZ MIAKO 8/50 - 2 ks
 - stropní vložky HELUZ MIAKO 8/62,5 - 3 ks

- Nosníky HELUZ MIAKO 450 - 9 ks
- L 160/160x15 - 4500 mm (36,2 kg/m) - 2 ks (325,8 kg)
- IPE 160 - 2250 mm (15,8 kg/m) - 1 ks (35,6 kg)
- UPE 180 - 2710 mm (16,1 kg/m) - 2 ks (87,3 kg)
- UPE 180 - 5470 mm (16,1 kg/m) - 2 ks (176,1 kg)

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Projekční kancelář Petr Štorek, Beranka 1361, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem tel. 608747517, fax, tel. 566550660,
Jiří VRBKA	Petr ŠTOREK	Petr ŠTOREK	Jiří VRBKA	
OBEC : BOHUŇOV		KRAJ: VYSOČINA		
INVESTOR : OBEC BOHUŇOV čp. 50, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem				
NÁZEV STAVBY: PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VESTAVBA ADMINISTRATIVNÍCH MÍSTNOSTÍ OBJEKTU čp.40 V OBCI BOHUŇOV				FORMÁT 4xA4 DATUM 01/2016 ÚČEL DUR + DSP KÓDOVÉ OZNAČENÍ 11-S Č. ZAKÁZKY 1/15
ČÁST PROJEKTU: STAVEBNÍ ČÁST				MĚŘÍTKO
NÁZEV VÝKRESU: ÚPRAVA STROPU NAD 1.P.P.				ČÍSLO VÝKRESU 1:50
				PARÉ 11